



WR.ZUZ.4.4210.212.2021.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 624 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Kudowa – Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi gminnej od przejścia granicznego w Czermnem do przejścia granicznego w Pstrążnej tj.: z ulicy Kościuszki w Czermnem i odcinka drogi w Pstrążnej istniejącymi wylotami kanalizacji deszczowej do odbiorników - potoku Czermnica oraz przydrożnego rowu w Pstrążnej.

Zestawienie danych dotyczących wylotów odprowadzających wody opadowe lub roztopowe do Potoku Czermnica :

Nr wylotu	Miejsce wprowadzania	Średnica wylotu [mm]	Współrzędne wylotu PLETRF2000	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	$F_{zawcz.}$ [m ²]	$F_{zred.}$ [m ²]	$Q_{max.s}$ [m ³ /s]	$Q_{dr. dob.}$ [m ³ /d]	$Q_{dob. r.}$ [m ³ /r]
W1a	Czermnica km 2+808 dz. Nr 148 obręb nr 4 Czermnica	250	X: 5591732,6 Y: 6374590,5	374,90	709,00	530,65	0,00624	2,20	395,86
W1	Czermnica km 2+835 dz. Nr 148 obręb nr 4 Czermnica	200	X: 5591822,4 Y: 6374625,3	375,64	380,00	323,00	0,00380	1,34	240,96
W2	Czermnica km 2+890 dz. Nr 148 obręb nr 4 Czermnica	250 żelbet	X: 5591867,8 Y: 6374649,0	377,33	377,00	320,45	0,00377	1,33	239,06
W4	Czermnica km 3+480 dz. Nr 148 obręb nr 4 Czermnica	250	X: 5592133,7 Y: 6374997,6	385,60	179,00	152,15	0,00179	0,63	113,50
W5	Czermnica km 3+515 dz. Nr 148 obręb nr 4 Czermnica	200	X: 5592147,8 Y: 6375026,2	386,50	179,00	161,10	0,00189	0,67	120,18
W6	Czermnica km 3+977 dz. Nr 148 obręb nr 4 Czermnica	250	X: 5592219,0 Y: 6375444,5	396,55	221,00	198,90	0,00234	0,82	148,38

W7	Czermnica km 4+010 dz. Nr 148 obręb nr 4 Czermna	300	X: 5592232,3 Y: 6375480,0	396,80	2104,0	1893,6	0.01798	7,85	1412,6
W8	Czermnica km 4+510 dz. Nr 148 obręb nr 4 Czermna	250	X: 5592489,1 Y: 6375845,7	409,05	183,00	155,55	0,00183	0,64	116,04
W8a	Czermnica km 4+525 dz. Nr 148 obręb nr 4 Czermna	250	X: 5592497,4 Y: 6375853,6	409,86	198,00	178,20	0.00209	0,74	132,94
W9	Czermnica km 4+700 dz. Nr 6 obręb nr 3 Jakubowice	250	X: 5592645,9 Y: 6375893,0	415,15	570,00	513,00	0.00603	2,13	382,70

Zestawienie danych dotyczących wylotu odprowadzającego wody opadowe do rowu przydrożnego dz. Nr 125:

Nr wylotu	Miejsce wprowadzania	Średnica wylotu [mm]	Współrzędne wylotu PLETRF2000	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	F _{rzec.} [m ²]	F _{zred.} [m ²]	Q _{max.s} [dm ³ /s]	Q _{śr. dob.} [m ³ /d]	Q _{dob.r.} [m ³ /r]
W-28	Rów dz. Nr 125 obręb nr 2 Pstrążna	160	X: 5594399,7 Y: 6377202,9	580,06	1596,0	1356,6	0,01594	5,62	1012,0

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę nr 148 obręb 0004 Czermna AM-7, działkę nr 6 obręb 0003 Jakubowice AM-1 oraz działkę nr 125 obręb 0002 Pstrążna AM-5, Kudowa Zdrój powiat kłodzki.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Kudowie Zdroju, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Kudowa Zdrój.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Bytof
Waldemar Bytof

Wywieszono miejscowość data

Podpis

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl