

WR.ZUZ.4.4210.54.2022.MM

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój

W związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), w załączeniu przesyłam obwieszczenie nr WR.ZUZ.4.4210.54.2022.MM z dnia 08.04.2022r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu o średnicy \varnothing 250 mm, rzędnej dna 376,10 m n.p.m. i współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5589720.07 Y: 6374824.46, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do potoku K-55 w km 1+290 położonego na dz. nr 32 obręb 0007 Zakrze (020803_1.0007.32), gmina Kudowa-Zdrój,
- usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu ciągu komunikacyjnego ulicy Bocznej w Kudowie- Zdroju tj. z działek nr 128, 139/1, 245, 134/1, 132/2, 48, 327/1, 329/6 oraz części działki 50/2, obręb 0007 Zakrze, poprzez projektowany wylot o średnicy \varnothing 250 mm do potoku K-55 położonego na dz. nr 32 obręb 0007 Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój,
- wygaszenia aktualnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Kłodzkiego nr OŚR.6341.54.2015.ŚW2 z dnia 27.08.2018r. wydanego na rzecz Gminy Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr ew. 32 obręb 0007 Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój.

Jednocześnie proszę o wywieszenie załączonego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Kudowa-Zdrój oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres 7. dni. Po upływie ww. okresu proszę o niezwłoczne odesłanie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, zawiadomienia z uzupełnionym terminem wywieszenia oraz poinformowanie tego organu drogą elektroniczną o dacie zamieszczenia zawiadomienia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytof

Otrzymują:

 Adresat
2. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



WR.ZUZ.4.4210.54.2022.MM

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu o średnicy \varnothing 250 mm, rzędnej dna 376,10 m n.p.m. i współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5589720.07 Y: 6374824.46, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do potoku K-55 w km 1+290 położonego na dz. nr 32 obręb 0007 Zakrze (020803_1.0007.32), gmina Kudowa-Zdrój,
- usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu ciągu komunikacyjnego ulicy Bocznej w Kudowie- Zdroju tj. z działek nr 128, 139/1, 245, 134/1, 132/2, 48, 327/1, 329/6 oraz części działki 50/2, obręb 0007 Zakrze, poprzez projektowany wylot o średnicy \varnothing 250 mm do potoku K-55 położonego na dz. nr 32 obręb 0007 Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój,
- wygaszenia aktualnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Kłodzkiego nr OŚR.6341.54.2015.ŚW2 z dnia 27.08.2018r. wydanego na rzecz Gminy Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr ew. 32 obręb 0007 Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Kudowa-Zdrój.



Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Byłoj
Waldemar Byłoj

Wywieszono miejscowość
Podpis data
Doręczono osobiście/pocztą

Podpis