

### Odpowiedzi na zapytania z dni 27 i 29.11.2013

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie na zadanie „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU i INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ WRAZ z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI i INSTYTUCJAMI KULTURY” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22-11-2013 pod numerem 249765-2013, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

---

**Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r., poz. 907), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój w związku z wniesieniem niżej wymienionych zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:**

#### **Zestaw nr 1 – odpowiedzi na zapytania z dnia 27.11.2013 r.- pytania pierwszego wykonawcy**

1. Prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów w ubezpieczeniu OC z tytułu zarządzania drogami następującego zapisu: „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, zgodnie z definicją pasa drogowego w myśl art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 19, poz.115 z późn. zm.)

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- 1) Kolejne szkody powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody Ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,
- 2) Szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego oraz nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego
- 3) Szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były należycie oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa na drogach
- 4) Szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia oraz na powierzchni lakierowanej pojazdu na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

2. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o informację jaki jest stan techniczny odcinków dróg zgłoszonych do ubezpieczenia oraz ile z dróg zgłoszonych do ubezpieczenia zostało wyremontowanych w roku 2013 i ile dróg jest zaplanowanych do remontu na kolejne dwa lata.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że ze względu na fakt, że modernizacja objętych zgłoszeniem odcinków dróg odbyła się w okresie ostatnich 5 lat nie prowadzono prac remontowych na tych odcinkach dróg w roku 2013 oraz po dokonaniu przeglądu stanu technicznego przedmiotowych dróg stwierdzono, że stan dróg jest dobry i nie ma konieczności planowania remontów w latach 2014/2015 na tych odcinkach dróg

3. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o informację jak często dokonywane są czynności kontrolujące stan nawierzchni dróg i innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że czynności kontrolujące stanu technicznego dróg na terenie gminy przeprowadzane są nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym, tj. wiosną po okresie zimowym oraz jesienią przed kolejnym sezonem zimowym

4. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o informację jak szybko, po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, podejmowane są działania zmierzające do usunięcia zagrożenia na drodze

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że interwencja w formie zabezpieczenia miejsc stwarzających zagrożenie na drogach gminnych podejmowana jest niezwłocznie po stwierdzeniu lub otrzymaniu informacji o zaistniałych okolicznościach.

5. Prosimy o informację z usług ilu podwykonawców korzysta Zamawiający oraz jakich rodzaj prac jest zlecany podwykonawcom

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wykonawcy prac remontowo-modernizacyjnych na drogach gminnych wyłaniani są zgodnie z zapisami PZP w drodze zapytania ofertowego lub przetargu, w związku z powyższym brak jest możliwości wskazania liczby podwykonawców z usług których gmina będzie korzystała w danym okresie.

6. Prosimy o informację z ilu nieruchomości korzysta Zamawiający na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wynajmuje:

1. lokal użytkowy o pow. 45,70 m<sup>2</sup> przeznaczony na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej;
  2. grunt o pow. 7 m<sup>2</sup> – z przeznaczeniem na umieszczenie tablicy reklamowej billboardowej na stelażu o wym. 15 m<sup>2</sup>;
  3. grunt o pow. 39 m<sup>2</sup> pod konstrukcją „PAJĄK” – punkt czerpania wody mineralnej;
  4. pomieszczenia o pow. ok. 200 m<sup>2</sup> zlokalizowane na piętrze budynku przy ul. Marchlewskiego nr 4 (świetlica środowiskowa);
  5. grunt (droga dojazdowa i plac manewrowy) o pow. 300 m<sup>2</sup> – ul. Marchlewskiego;
  6. działka nr 425/3 AM 17 obr. Zakrze o pow. 7 m<sup>2</sup> – chodnik ul. Fabryczna 10;
  7. działka nr 425/3 AM 17 obr. Zakrze o pow. 7 m<sup>2</sup> – chodnik ul. Fabryczna 9;
  8. działka nr 63/2 AM 9 obr. Zakrze – o pow. 18 m<sup>2</sup> – dla urządzeń służących do odprowadzania wód;
  9. działka nr 27/9 AM 2 obr. Stary Zdrój – o pow. 7 m<sup>2</sup> dla urządzeń służących pod budowlę piętrzące, ujęcia wody oraz do odprowadzania wód;
  10. działka nr 272/1 AM-8 obr. Zakrze o pow. 29 m<sup>2</sup> – zajęta na drogę gminną.
  11. działka nr 307/1 AM-11 obr. Czermna o pow. 40 m<sup>2</sup> – miejsca parkingowe;
  12. część działki nr 32/1 AM-2 obr. Stary Zdrój o pow. 200 m<sup>2</sup> – pochylnia dla niepełnosprawnych w parku zdrojowym;
  13. część działki nr 171 AM-7 obr. Czermna o pow. 173 m<sup>2</sup> – droga dojazdowa do pól i lokalizacja przystanku autobusowego oraz obsługa Pomnika Trzech Kultur.
7. Prosimy o informację jaka jest liczba i rodzaj organizowanych, w ciągu roku, imprez masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że rocznie odbywa się około 100 imprez, które nie są imprezami masowymi o charakterze:

- kulturalnym- koncerty, przeglądy filmowe, widowiska, spektakle teatralne
- patriotycznym – akademie
- rekreacyjnym – pikniki i majówki, regaty na Stawie Zdrojowym
- sportowym – biegi uliczne, rajdy rowerowe, skoki do wody na rowerach.

Imprezy masowe organizowane są za pośrednictwem stacji radiowych, np. Lato Złote Przeboje, jeżeli mają w ofercie pokaz sztucznych ogni, to jako organizator odpowiadają za jego organizację. Na rok 2014 nie została jeszcze zawarta żadna umowa w/w sprawie i nie jest znany scenariusz ewentualnego wydarzenia.

8. Prosimy o informację czy w przypadku organizowania imprez masowych Ubezpieczony przewiduje pokazy sztucznych ogni i fajerwerków. Jeżeli tak to prosimy o informację czy w tym zakresie

Zamawiający korzysta z podwykonawców i w jaki sposób zabezpieczony jest teren, na którym odbywają się takie pokazy.

**Odpowiedź:** patrz odpowiedź na pytanie 7.

9. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej i rozszerzenia o oc za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, prosimy o informację jaki rodzaj dyscyplin sportowych jest prowadzony w zakresie działalności.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że organizuje w ciągu roku następujące wydarzenia sportowe – biegi uliczne, rajdy rowerowe, skoki do wody na rowerach, zawody na Skateparku, sztuczne lodowisko, regaty łodzi dla dzieci i dorosłych na Stawie Zdrojowym. Poza tym Zamawiający organizuje i prowadzi przez cały rok ( z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych) regularne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci : sekcję piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, lekkoatletyczna, zapasów i pływania.

10. W ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej prosimy o wyłączenie ryzyka czystych strat finansowych. W przypadku braku zgody na prosimy o możliwość wprowadzenie w ryzyko czystych strat finansowych podlimitu w wysokości 100.000,00 zł. oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ, jednocześnie Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł.

11. Prosimy o informację czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach, na których w przeciągu ostatnich 20 lat wystąpiła powódź?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w ciągu 20 lat na terenie Gminy Kudowa-Zdrój nie było powodzi.

12. Jeśli w przeszłości, w ciągu ostatnich 20 lat, w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu wystąpiły szkody powodziowe, proszę o informację w jakiej wysokości były wypłacone odszkodowania z tego tytułu.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 11.

13. Prosimy o możliwość wprowadzenia limitu dla powodzi w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ewentualnie prosimy o podanie limitu możliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ, mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie jest zagrożone ryzykiem powodzi.

14. Prosimy o podanie informacji na temat roku budowy, stanu technicznego oraz danych dotyczących przeprowadzonych remontów na przestrzeni ostatnich 10 lat w budynkach będących przedmiotem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Budynki gminne – patrz załącznik nr 8 zakładka „gr. I” – tam zostały zamieszczone w/w informacje. Poniżej dane dotyczące budynków jednostek:

Zakładka „Budynki i bud.-jednostki” :

**- poz. 3 – Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego:**

1. Budynek murowany z kuźnią. Rok budowy: 1856. Stan techniczny dobry. Remont pokrycia gontowego i papowego dachu w roku 2007. Budynek objęty nadzorem konserwatora.  
2. Zajazd z Szalejowa Dolnego. Rok budowy: pocz. XIX wieku. W 1991 przeniesiony na teren muzeum. Stan techniczny dobry. Remont pokrycia gontowego dachu w roku 2010. Budynek objęty nadzorem konserwatora.  
3. Chałupa drewniana z Kudowy-Zakrze. Rok budowy: przełom XVIII/XIX

wieku. W 1991 roku przeniesiona na teren muzeum. Stan techniczny dobry. Konserwacje drewnianych ścian w 2012 roku i konserwacja gontowego pokrycia dachu w 2009 roku. Budynek objęty nadzorem konserwatora.

4. Dzwonnica z Gołaczowa. Rok budowy: poł. XIX wieku. W 1991 roku przeniesiona na teren muzeum. Stan techniczny dobry. W 2012 roku impregnacja elewacji. W roku 2006 wymiana pokrycia papowego dachu. Budynek objęty nadzorem konserwatora. Obiekt pełni funkcję ekspozycji zewnętrznej.

5. Chałupa drewniana z Nowej Łomnicy. Rok budowy: I poł. XIX wieku. W 1997 roku przeniesiona na teren muzeum. Stan techniczny dobry. Remont poszycia gontowego dachu w roku 2008. Budynek objęty nadzorem konserwatora. wielozastawkowych.

6. Stodoła z Kudowy-Czermnej. Rok budowy: poł. XIX wieku. W 1994 roku przeniesiona na teren muzeum. Stan techniczny ścian i więźby dachowej dobry. Na 2014 rok zaplanowany całkowity remont gontowego poszycia dachu. Budynek objęty nadzorem konserwatora.

7. Sząśnik drewniany stodoły z Kudowy-Czermnej. Rok budowy: II poł. XIX wieku. W roku 1998 przeniesiony na teren muzeum. Stan techniczny średni. Objęty nadzorem konserwatora. Pełni funkcję ekspozycji zewnętrznej.

#### **poz. 5 Zespół Szkół Publicznych:**

1. budynek ul. Szkolna 8 - Rok budowy budynku 1971

Stan techniczny dobry

##### **Remonty inwestycyjne :**

2006 - modernizacja, 2010 - budowa dźwigu osobowego, 2012 - termomodernizacja dachu, 2012 - modernizacja gabinetu stomatologicznego, 2012 - wykonanie instalacji CO i elektrycznej na poddaszu budynku

##### **Remonty bieżące:**

2008 - remont instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej, 2009 - remont Sali gimnastycznej, 2010 - wymiana oświetlenia w klasach, 2010 - częściowy remont dachu, 2011 - remont pomieszczeń 2012 - remont posadzki w Sali lekcyjnej, 2013 - Remont posadzki w Sali lekcyjnej 12, 2013 - Remont posadzki na stołówce szkolnej.

2. budynek ul. Buczka 9 - Rok budowy 1920

Stan techniczny dobry

##### **Remonty inwestycyjne :**

2008 modernizacja łazienek w budynku.

##### **Remonty bieżące:**

2009 - naprawa rynien, 2009 - modernizacja centralnego ogrzewania, 2010 - Wymiana oświetlenia w klasach

#### **poz. 7 Zespół Przedszkolno-Żłobkowy**

Rok budowy 1905

Stan techniczny dobry

Remonty inwestycyjne:

Budynek Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego przy ul. 1 Maja 16 został wybudowany w roku 1905. W ciągu ostatnich 10 lat wykonano następujące remonty:

##### **w budynku głównym:**

1. 2003 r. - kapitalny remont balkonów, 2008 r. - odwodnienie budynku, 2010 r. - wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dwóch salach przedszkolnych na 1 piętrze, 2010 r. - wymiana stolarki okiennej w 2 oknach w kuchni, 2010 r. - 2013 r. - wymiana drzwi głównych i 3 par drzwi bocznych, 2011 r. - remont pokrycia dachowego i więźby dachowej, 2013 r. - remont instalacji elektrycznej i poprawa wentylacji w kuchni, magazynach i pomieszczeniach przyległych

##### **w budynku wózkarni:**

1. 2005 r. - wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych - 10.370 zł

##### **w budynku gospodarczym:**

1. 2007 r. - pokrycie dachu blachą dachówkową razem w kwocie j.w.

15. Bardzo proszę o informację czy pośród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji. Jeżeli tak prosimy o podanie, które to są budynki i czy są w jakikolwiek sposób monitorowane, kontrolowane lub pod dozorem.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, z eksploatacji wyłączone są następujące budynki:

1) poz. 27 - budynek tkalni II ul. Fabryczna 12

2) poz. 34 - budynek kotłowni KZPB

3) poz. 35 – budynek magazynowy KZPB  
Budynek z pozycji 27 jest monitorowany przez Agencję Ochrony

16. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków wyszczególnione poniżej wg pozycji L.p. załącznika nr 8:

– zakładka „gr.I”:

- 1) poz. nr 6 - budynek mieszkalny hotel ul. Główna 17;
- 2) poz. nr 9 - budynek mieszkalny ul. Kościelna 21;
- 3) poz. nr 12 – budynek mieszkalny ul. 1 Maja 25;
- 4) poz. nr 21 - budynek mieszkalny ul. Słone 122;
- 5) poz. nr 25 - budynek mieszkalny ul. Zdrojowa 39;
- 6) poz. nr 27 – budynek tkalni II ul. Fabryczna 12;
- 7) poz. nr 30 – budynek Urzędu Miasta;
- 8) poz. nr 32 – siedziba OPS;
- 9) poz. nr 33 - budynek Domu Kultury-hala sportowa „Włókniarz”, ul. Główna 43
- 10) poz. nr 45 - hala spacerowa – Park;
- 12) poz. nr 46 – muszla koncertowa Park;
- 13) poz. nr 50 - wiatrak drewniany Skansen Pstrężna typ koźlak
- 14) poz. nr 52 - budynek użytkowy ul. Zdrojowa 33a- w bryle budynku
- 13) poz. nr 85 - pomieszczenia remizy strażackiej przy ul. 1 Maja 49
- 14) poz. nr 86 - lokal użytkowy Dom Pracy Twórczej "Cyganeria" w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 29-pow.245,13 m2

- zakładka „budynki i bud.-jednostek”

poz. 7 – budynki Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego:

- 1) poz. nr 1 - Budynek przedszkolno – Żłobkowy ul. 1 Maja 16;
- 2) poz. nr 2 - Budynek gospodarczy i Wózkarnia, ul. 1 Maja 16

17. Bardzo proszę o możliwość wprowadzenia w klauzuli ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli zapisu: „urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane w budynkach i budowlach powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły i/lub narzędzi.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu.

18. Prosimy o możliwość wprowadzenia w klauzuli automatycznego pokrycia maksymalnego limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000.000,00 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgadza się na wprowadzenia w klauzuli automatycznego pokrycia maksymalnego limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000.000,00 PLN.

19. Prosimy o informację czy we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach spełnione są minimalne zabezpieczenia p/poż. wynikające z przepisów prawa i czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach użyteczności publicznej tj. w budynkach: Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, biblioteki, muzeum, szkół, przedszkola spełnione są minimalne zabezpieczenia p/poż. wynikające z przepisów prawa i zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne.

20. Proszę o informację czy drzwi zewnętrzne, we wskazanych do ubezpieczenia budynkach, są pełne, w należyłym stanie technicznym, zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe. Jeżeli nie prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających powyższych warunków.

**Odpowiedź:** Drzwi zewnętrzne do budynków komunalnych zgodnie z wykazem z załącznika nr 8 gr.I (83 budynki) nie spełniają powyższych wymogów. Ponadto budynki mieszkalne z uwagi na to, że są budynkami wielorodzinnymi nie mogą posiadać takich zabezpieczeń ponieważ utrudniłyby one ewentualną ewakuację.

Wszystkie drzwi zewnętrzne w pozostałych budynkach, szczególnie w budynkach użyteczności publicznej są w należytym stanie technicznym z 2 zamkami ( poz.30,32,84,86 zakładki „gr.I” załącznika nr 8)

Ponadto:

Zakładka „Budynki i bud.-jednostki” :

- poz.3 Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

1. drzwi w obiekcie pełne, w dobrym stanie technicznym. Nie posiadają zamków wielozastawkowych.
2. drzwi pełne, w średnim stanie technicznym. Nie posiadają co najmniej dwóch zamków wielozastawkowych.
3. Drzwi w obiekcie z wąskim przeszkleniem. Nie posiadają zamków wielozastawkowych.
4. drzwi pełne, nie posiadają zamków wielozastawkowych.
5. drzwi w obiekcie częściowo przeszklone, w średnim stanie technicznym. Nie posiadają zamków wielozastawkowych.
6. Budynek zaopatrzony we wrota nie posiadające zamków wielozastawkowych.
7. Budynek bezdrzwiowy.

poz. 7 - Zespół Przedszkolno-ŻŁOBKOWY

Drzwi główne do budynku są w należytym stanie technicznym, zamykane na dwa zamki wielozastawkowe, do połowy wysokości oszklone.

3 pary drzwi bocznych – są w należytym stanie technicznym, zamykane na pojedyncze zamki, oszklone w 1/3 powierzchni.

Zakładka „gr.I”

- poz. 84 i 86 - wszystkie drzwi zewnętrzne są w należytym stanie technicznym, zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe. W Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” i w bibliotece drzwi przednie są przeszklone, ale dostosowane do wymogów ubezpieczyciela.

21. Proszę o podanie ilości drużyn strażackich mających być objęte w ubezpieczeniu NNW

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że na terenie Kudowy-Zdroju znajdują się 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

#### **Zestaw nr 2 – odpowiedzi na zapytania z dnia 29.11.2013 r. pytania drugiego wykonawcy**

1. W pkt 14 – Opis sposobu obliczania ceny - prosimy o wskazanie czy do wystawienia polis Zamawiający dopuszcza zaokrąglenia ceny do pełnych złotych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ aby podana cena była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym może to być zero groszy.

2. W załączniku nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa- Zdrój, w pkt 2.3 Ubezpieczenie Auto Casco: – prosimy o wskazanie czy zakres terytorialny AC ma obejmować również Rosję, Białoruś, Ukrainę lub Mołdawię.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje że zakres terytorialny w ubezpieczeniu Auto Casco nie obejmuje obszaru Rosji, Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii.

3. W załączniku nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa- Zdrój, w pkt 2.4 Ubezpieczenie Assistance, w ppkt „b” - ubezpieczenie odpłatne (AssR):

- 1) Wnosimy o usunięcie zapisu: „zakres ubezpieczenia obejmuje: w razie braku możliwości naprawy na miejscu zdarzenia ubezpieczonego pojazdu, unieruchomionego wskutek wypadku lub awarii, zorganizowanie i pokrycie kosztów jego holowania na odległość do 150 km, w wybrane przez Ubezpieczonego miejsce (do najbliższego warsztatu mogącego dokonać prowizorycznej lub ostatecznej naprawy albo do siedziby Ubezpieczonego), bez względu na odległość miejsca awarii lub wypadku od siedziby Ubezpieczonego”

i przyjęcie następującego zapisu: „zakres ubezpieczenia obejmuje: w razie braku możliwości naprawy na miejscu zdarzenia ubezpieczonego pojazdu, unieruchomionego wskutek wypadku lub awarii, zorganizowanie i pokrycie kosztów jego holowania na odległość do 150 km, liczoną od miejsca zatrzymania pojazdu do wybranego przez Ubezpieczonego miejsca (do najbliższego warsztatu mogącego dokonać prowizorycznej lub ostatecznej naprawy albo do siedziby Ubezpieczonego), bez względu na odległość miejsca awarii lub wypadku od siedziby Ubezpieczonego”.

- 2) Prosimy o doprecyzowanie, czy odpłatne ubezpieczenie assistance dla pojazdów z pozycji nr 3, 4, 16 w załączniku nr 7 do SIWZ ma obejmować tylko wariant terytorialny Polska, czy też wariant terytorialny Polska oraz inne kraje Europy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu. Odpłatne ubezpieczenie assistance dla pojazdów z pozycji nr 3, 4, 16 w załączniku nr 7 do SIWZ ma obejmować wariant terytorialny Polska oraz inne kraje Europy

4. W załączniku nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa- Zdrój, w pkt 3.2 Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia, w ppkt 3.2.1 – Odpowiedzialność cywilna:

- 1) Wnosimy o usunięcie zapisu: „pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji”

i przyjęcie następującego zapisu: „pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zgłoszenia do ubezpieczenia poprzez złożenie wniosku o ubezpieczenie”.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgodnie z Wnioskiem wykonawcy zgadza się na zmianę zapisów.

5. W załączniku nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa- Zdrój, w pkt 3.2 Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia, w ppkt 3.2.2 – Auto Casco:

- 1) Wnosimy o usunięcie zapisu: „pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy”

i przyjęcie następującego zapisu: „pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zgłoszenia do ubezpieczenia poprzez złożenie wniosku o ubezpieczenie”.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgodnie z Wnioskiem wykonawcy zgadza się na zmianę zapisów.

6. W załączniku nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa- Zdrój, w pkt 3.2 Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia, w ppkt 3.2.2 – Auto Casco:

- 1) Wnosimy o usunięcie zapisu: „dodatkowe wyposażenie samochodów (np. radiotelefon, sprzęt RTV) zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, bez naliczania dodatkowej składki”

i przyjęcie następującego zapisu: „dodatkowe wyposażenie samochodów (np. radiotelefon, sprzęt RTV) zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, bez naliczania dodatkowej składki, pod warunkiem wyszczególnienia tego wyposażenia dodatkowego we wniosku o ubezpieczenie”

**Odpowiedź:** Zamawiający zgodnie z Wnioskiem wykonawcy zgadza się na zmianę zapisów.

7. W załączniku nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa- Zdrój, w pkt 4 Warunki szczególne obligatoryjne: - prosimy o doprecyzowanie, czy potrącenia z tytułu zużycia części dotyczą także ogumienia?

**Odpowiedź:** Potrącenia z tytułu zużycia części nie dotyczą ogumienia.

8. W załączniku nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa- Zdrój, w pkt 4 Warunki szczególne obligatoryjne:

- 1) Wnosimy o usunięcie zapisu: „franszyza redukcyjna, integralna, udział własny - brak”

i przyjęcie następującego zapisu: „brak franszyzy redukcyjnej i udziału własnego; franszyza integralna w wysokości 500 zł w każdej szkodzie”.



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

9. W załączniku nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa- Zdrój, w pkt 4 Warunki szczególne obligatoryjne:

1) Czy składka za ubezpieczenie NNW i odpłatne ubezpieczenie assistance będzie płatna w czterech ratach?

**Odpowiedź:** Tak, składka będzie płatna w czterech ratach.

10. Prosimy o wskazanie na jaki dzień obowiązuje przedstawiona w załączniku nr 9 szkodowość z ubezpieczeń komunikacyjnych.

**Odpowiedź:** Przedstawiona w załączniku nr 9 szkodowość dotycząca ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązuje na dzień 20.11.2013r.

### **Zestaw nr 3 odpowiedzi na zapytania z dnia 29.11.2013 r. pytania trzeciego wykonawcy**

1. Prosimy o podanie wysokości PML-u.

**Odpowiedź:** Wysokość PML 4 753 200,00 zł

2. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie stanowią budynki wyłączone z eksploatacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, z eksploatacji wyłączone są następujące budynki:

1) poz. 27 – budynek tkalni II ul. Fabryczna 12

2) poz. 34 – budynek kotłowni KZPB

3) poz. 35 – budynek magazynowy KZPB

Budynek z pozycji 27 jest monitorowany przez Agencję Ochrony

3. Prosimy o wyłączenie mostów z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

4. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza w ubezpieczeniu od ognia franszyzę integralną w wysokości 300 zł.

5. Prosimy o wyłączenie czystej straty finansowej z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

6. W przypadku braku zgody na pytanie nr 8, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł w ryzyku czystej straty finansowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł

7. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia treści Klauzuli nr 6 (włączenie szkód powstałych wskutek działania szkodliwych substancji w wyniku zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych).

Treść Klauzuli nr 6 (włączenie szkód powstałych wskutek działania szkodliwych substancji w wyniku zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych):

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku wylądowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku), dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

1) przyczyną wylądowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe i przypadkowe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa,

2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna,

3) szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej,

4) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia,

5) zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji.

2. Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez Ubezpieczającego.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie reguluje szczegółowo zakresu OC z tytułu szkód w środowisku naturalnym w związku z tym, zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki Wykonawcy, któremu zostanie powierzone wykonanie zamówienia.

8. Prosimy o włączenie do zakresu odpowiedzialności OC z tyt. zarządzania drogami publicznymi, poniższych zapisów:

Zamawiający jest obowiązany do:

a) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,

b) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa

drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,

c) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania

i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza wnioskowany zapis do zakresu ubezpieczenia.

**Dot. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:**

9. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku franszyzę integralną w wysokości 300 zł.

**Pytania ogólne:**

10. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.12.2013 r. lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.**

**Zestaw nr 4 – odpowiedzi na zapytania z dnia 29.11.2013 r. pytania czwartego wykonawcy**

1. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli dla wszystkich zadań objętych postępowaniem

Klauzula 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy na 60 dni przed końcem okresu ubezpieczenia, umowa zostaje automatycznie wznowiona na następny roczny okres ubezpieczenia z zastosowaniem takich samych warunków. Ubezpieczający zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich informacji niezbędnych do ustalenia nowych sum ubezpieczenia oraz naliczenia składki na następny okres ubezpieczenia w terminie do 60 dni od dnia rozpoczęcia nowego okresu ubezpieczenia. Przy szkodowości powyżej 60% stawki ulegną podwyższeniu.

Przez szkodowość rozumie się procentowy stosunek sum wypłaconych odszkodowań (ze wszystkich ubezpieczeń firmy) w okresie ubezpieczenia i rezerwy szkodowej do łącznej zapłaconej składki za ubezpieczenie firmy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę definicji powodzi „PO” poprzez wykreślenie zapisu „spływ wód po zboczach i stokach”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.**

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania

W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę Ubezpieczyciel wypłaca 50 % bezspornej części szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że klauzula ma charakter fakultatywny.**

4. Czy w wykazie budynków i budowli są ujęte budynki i budowle nieużytkowe - proszę podać które, z opisem stanu technicznego, co jest podwodem nie użytkowania, czy będą uruchomione podczas trwania ubezpieczenia lub zburzone, czy wszystkie media zostały odłączone oraz czy te obiekty są pod całodobową ochroną?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w zakładce „gr. I” w kolumnie „pustostany” zostały zaznaczone budynki, wyłączone z eksploatacji i są to:

- 1) poz. 27 – budynek tkalni II ul. Fabryczna 12
- 2) poz. 34 – budynek kotłowni KZPB
- 3) poz. 35 – budynek magazynowy KZPB
- 4) poz. 16 - budynek mieszkalny ul. Łąkowa 16

Budynki 1-3 przeznaczone są do sprzedaży lub wdzierżawienia, są to budynki położone na terenie byłych zakładów przemysłu bawełnianego, które gmina przejęła za zadłużenia podatkowe. Wszystkie media w budynkach zostały odłączone. Budynek z pozycji 27 jest monitorowany przez Agencję Ochrony.

Stan techniczny:

budynek tkalni II – zadowolający

budynek kotłowni i magazynowy - zły

Budynek mieszkalny ul. Łąkowa 16 jest przeznaczony do rozbiórki, wszystkie media zostały odłączone, budynek jest zabezpieczony, pozamykany, monitorowany przez administrację.

Jest to budynek parterowy o konstrukcji drewnianej, wypełnienie – wełna mineralna, ocieplony, dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą, stolarka okienna drewniana, stan techniczny całego obiektu – dostateczny. Powodem rozbiórki jest przestarzałość technologiczna budynku – budynek pierwotnie przeznaczony był do tymczasowych zamieszkań.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w treści Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń zapisu:

Ubezpieczyciel – do czasu przeprowadzenia lustracji miejsc ubezpieczenia – uznaje za wystarczające stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz przeciwpożarowe, o ile były one sprawne na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w treści klauzuli likwidacyjnej zgodnie z zapisem, że w przypadku ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej (nowej) dla budynków i budowli, których stopień zużycia technicznego nie przekracza 50% - bez potrącania faktycznego zużycia technicznego, w przeciwnym wypadku - do wartości rzeczywistej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

7. Czy w wykazie budynków i budowli są ujęte budynki i budowle nieużytkowe - proszę podać które, z opisem stanu technicznego, co jest podwodem nie użytkowania, czy będą uruchomione podczas trwania ubezpieczenia lub zburzone, czy wszystkie media zostały odłączone oraz czy te obiekty są pod całodobową ochroną?

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł w Klauzula kradzieży zuchwałej

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

9. Czy miejsca ubezpieczenia określone w SIWZ były zalane podczas powodzi lub podtopione.

Proszę o podanie roku powodzi, lokalizacji, którą dotknęła powódź oraz wysokości i rodzaju strat.

Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu powodzi wprowadzenie limitu powodzi dla takiej lokalizacji w wysokości 1.000.000 zł?

**Odpowiedź:** Miejsca określone w SIWZ nie były zalane podczas powodzi lub podtopienia.

10. Czy Zamawiający dopuszcza w klauzuli miejsca ubezpieczenia wprowadzenie po zapisie „położone na terenie RP”, zapisu „które nie było dotknięte ryzykiem powodzi od 1996 roku i nie znajduje się na terenie zagrożonym powodzią” oraz wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł dla każdej nowej lokalizacji do czasu jej zgłoszenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuszcza w klauzuli zmian w odbudowie wprowadzenie limitu odszkodowawczego w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 20% wartości szkody nie więcej niż 100.000 zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

12. Czy i w jaki sposób został rozszerzony zakres ubezpieczonej działalności, jakie są plany Zamawiającego w tym zakresie, w tym czy planuje zwiększenie kilometrażu dróg będących w jego zarządzie, czy planuje podzlecenie wykonania podmiotom zewnętrznym wykonanie niektórych zadań, typu utrzymanie zimowe dróg, utrzymanie pasa zieleni (kiedy planuje rozpiąć przetarg, na jaki okres i czy na wszystkie drogi będące w zarządzaniu gminy), czy planuje inwestycje w nowe budynki, itp.

**Odpowiedź:** W okresie dwóch kolejnych lat Zamawiający nie planuje zwiększenia kilometrażu dróg będących w jego zarządzie, zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg Zamawiający zleca

podwykonawcom jesienią na okres od 01.11 do 30.04 kolejnego roku, zlecenie obejmuje wszystkie drogi będące w zarządzie gminy, utrzymanie zieleni odbywa się siłami własnymi Zamawiającego.

13. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości limitu na 100.000 zł w związku z zarządzaniem drogami publicznymi oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min. 1000 zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuszcza odstępianie od poniższych włączeń związku zarządzaniem drogami publicznymi:

- uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,
- uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwsnieżnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli robót budowlano-montażowych zgodnie z poniższą treścią:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace:

- nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ,
- nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku,
- nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku.

Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie w obecności co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejony przyległe kontrolowane są każdorazowo po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w tym mieniu powstałe wyłącznie wskutek zdarzeń wymienionych w zakresie pełnym w rozumieniu OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczyciela.

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuszcza w klauzuli katastrofy budowlanej zmianę limitu na 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenie zapisu, iż klauzula nie ma zastosowania w przypadku budynków, budowli wyłączonych z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia, a także znajdującego się w nich mienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że ryzyko katastrofy budowlanej z limitem 2.000.000 zł jest warunkiem obligatoryjnym, zaś zniesienie limitu odbywa się przez uznanie warunku fakultatywnego.

17. Czy Zamawiający może potwierdzić że czyste straty finansowe objęte są ochroną tylko w zakresie odpowiedzialności za błędnie podjęte decyzje administracyjne.

**Odpowiedź:** ubezpieczenia OC Gminy o czyste straty finansowe (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych), przez które należy rozumieć

szkodę niewynikającą ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej; szkoda obejmuje utratę rzeczy, w tym utratę możliwości korzystania z rzeczy i ich konsekwencje.

18. Czy Zamawiający dopuszcza w klauzuli okolicznościowej dodanie zapisu: „o ile jest możliwe ustalenie okoliczności związanych ze szkodą bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że klauzula ma charakter fakultatywny.

19. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie n/w zakresu z zakresu opisanego zadania, odpowiedzialność oparta na n/w przepisach nie jest związana z odpowiedzialnością cywilną zamawiającego:

„Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone podczas działań ratowniczych lub ćwiczeń – członkom OSP i MDP w związku z roszczeniami wobec ubezpieczającego wynikającymi z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.), którzy w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu, bez podlimitu w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyłącza wnioskowany zakres z zakresu opisanego zadania.

20. Czy Zamawiający dopuszcza w zmianę treści zapisów z:

„ Rozszerzenie ubezpieczenia OC Gminy o czyste straty finansowe (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych), przez które należy rozumieć szkodę niewynikającą ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej; szkoda obejmuje utratę rzeczy, w tym utratę możliwości korzystania z rzeczy i ich konsekwencje, z podlimitem 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”

Prosimy o zastosowanie klauzuli w treści jak niżej

**KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA ZAKRES UBEZPIECZENIA O SZKODY WYNIKŁE Z WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ**

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wynikłe z wydania wadliwej decyzji administracyjnej.

2. Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:

a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa

b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa

c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wyłączenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego,

d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym

e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa

f) będące naruszeniem dóbr osobistych

g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć

h) wyrządzone osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

21. Czy Zamawiający udzielił informacji w sprawie szkodowości za okres ostatnich 3 lat zgłoszono 13 szkód – wypłacono 31 810,96 zł + rezerwy 5 100 zł.

Pytanie czy podana szkodowość uwzględnia franszyzy takie same jak w aktualnym SIWZ

Czy w poprzednich latach przedmiotem ubezpieczenia OC było również OC za czyste straty finansowe w związku z wydaniem błędnych decyzji administracyjnych oraz odpowiedzialnością ustaloną w ustawie o ochronie przeciwpożarowej

**Odpowiedź:** Informacje na temat szkodowości zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. Podana szkodowość częściowo uwzględnia franszyzy takie jak w aktualnym SIWZ, dotychczas Urząd Miasta miał takie

właśnie franszyzy, natomiast franszyzy jednostek podległych wynikały z ogólnych warunków ubezpieczenia ubezpieczycieli. W poprzednim roku przedmiotem ubezpieczenia było również oc za czyste straty finansowe.

22. Czy Zamawiający udzieli informacji do klauzuli wyłączenia ryzyka eksploatacji, co znaczy że mienie jest należycie zabezpieczone – proszę opisać jak zabezpieczone ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przez słowo „należycie” należy rozumieć co najmniej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

23. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie symbolicznej składki za ZK – minimum 5 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

24. Czy Zamawiający dopuszcza przy wyrównaniu okresów ubezpieczenia OC, AC, NNW komunikacyjne rozliczenie składki na okres 360 dni

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że klauzula ma charakter fakultatywny.

25. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu dotyczący:

W sprzedaży pozostałości i uwzględnia osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone w oparciu o wartość pojazdu będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dążyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Aby dokonać sprzedaży własności gminy, gmina musi ogłosić przetarg tak więc zapis o pomocy TU w sprzedaży pozostałości stoi w sprzeczności z obowiązującymi gminę przepisami.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego zapisu.

#### **Zestaw nr 5 - odpowiedzi na zapytania z dnia 29.11.2013 r. pytania piątego wykonawcy**

1. Proszę o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

TAK

NIE

**Odpowiedź:** Zgłoszone do ubezpieczenia mienie nie było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego. **Jednak w lipcu 2013 roku w skutek deszczu ulewego zalaniu uległy 2 pomieszczenia budynku Urzędu Miasta.**

2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „tak”, proszę o wskazanie lokalizacji dotkniętych ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi. W jakiej wysokości zostały wypłacone odszkodowania z tego tytułu.

Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, które obejmują:

1) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska,

TAK

NIE

2) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr. 115, poz. 1229 z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,

TAK

NIE

3) strefę wzebrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na:

a) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową,

TAK

NIE

b) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią",

TAK

NIE

c) obszary potencjalnego zagrożenia powodzią ?

TAK

NIE

3. Czy jest możliwość wprowadzenia podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości 200.000,- pln na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyza redukcyjną dla powodzi i podtopień 20% wartości szkody min. 5.000,- pln. Jeśli nie, proszę o informację jaki minimalny podlimit jest akceptowalny dla ryzyka powodzi i podtopień oraz jaka maksymalna franszyza jest akceptowalna dla powyższych ryzyk.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

4. Jaka była wysokość franszyzy integralnej/redukcyjnej w latach ubiegłych w poszczególnych ryzykach.

**Odpowiedź:** W przypadku Urzędu Miasta franszyzy i udziały własne były w wysokości określonej w SIWZ, natomiast w jednostkach organizacyjnych obowiązujące franszyzy i udziały własne najczęściej wynikały z postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.

5. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie jednostki? Czy szkodowość obejmuje okres od 01.01.2011 do 20.11.2013??

**Odpowiedź:** Podana szkodowość obejmuje wszystkie jednostki i obejmuje okres od 01.01.2011 do 20.11.2013.

6. Proszę o potwierdzenie, że kradzież zuchwała i kradzież zwykła są pojęciem tożsamym i obowiązuje dla nich wspólny limit odp. w wysokości 10 000zł z franszyzą redukcyjną 500zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza, kradzież zwykła dotyczy ubezpieczenia mienia, natomiast kradzież zuchwała dotyczy ubezpieczeni Auto Casco.

7. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500zł w ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzę integralną w wysokości 300,00 zł.



8. Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki nieużytkowane, pustostany lub przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, to prosimy o ich wskazanie oraz zgodę na przyjęcie do ubezpieczenia w zakresie podstawowym z franszyza redukcyjną 1000zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zakładce „gr. I” w kolumnie „pustostany” zostały zaznaczone budynki, wyłączone z eksploatacji i są to:

- 1) poz. 27 – budynek tkalni II ul. Fabryczna 12
- 2) poz. 34 – budynek kotłowni KZPB
- 3) poz. 35 – budynek magazynowy KZPB
- 4) poz. 16 - budynek mieszkalny ul. Łąkowa 16

Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie ich w zakresie podstawowym franszyzą redukcyjną 1000zł.

9. Prosimy o przyjęcie do ubezpieczenia wartości rzeczywistej dla obiektów, których stopień zużycia przekracza 50%

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.**

10. W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty:

- a) Wymiana instalacji elektrycznej,
- b) Wymiana pokrycia dachowego,
- c) Wymiana konstrukcji dachu,
- d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- e) Wymiana stolarki okiennej,
- f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa

**Odpowiedź:** Informacje na temat remontów budynków gminnych znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ. Poniżej natomiast Zamawiający zamieszcza informacje dot. remontów i modernizacji w budynkach jednostek:

Zakładka „Budynki i bud.-jednostki” :

**- poz. 3 – Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego:**

1. Budynek murowany z kuźnią. Rok budowy: 1856. Stan techniczny dobry. Remont pokrycia gontowego i papowego dachu w roku 2007.
2. Zajazd z Szalejowa Dolnego. Rok budowy: pocz. XIX wieku. W 1991 przeniesiony na teren muzeum. Stan techniczny dobry. Remont pokrycia gontowego dachu w roku 2010.
3. Chałupa drewniana z Kudowy-Zakrze. Rok budowy: przełom XVIII/XIX wieku. W 1991 roku przeniesiona na teren muzeum. Stan techniczny dobry. Konserwacje drewnianych ścian w 2012 roku i konserwacja gontowego pokrycia dachu w 2009 roku.
4. Dzwonnica z Gołaczowa. Rok budowy: poł. XIX wieku. W 1991 roku przeniesiona na teren muzeum. Stan techniczny dobry. W 2012 roku impregnacja elewacji. W roku 2006 wymiana pokrycia papowego dachu.
5. Chałupa drewniana z Nowej Łomnicy. Rok budowy: I poł XIX wieku. W 1997 roku przeniesiona na teren muzeum. Stan techniczny dobry. Remont poszycia gontowego dachu w roku 2008.
6. Stodoła z Kudowy-Czermnej. Rok budowy: poł. XIX wieku. W 1994 roku przeniesiona na teren muzeum. Stan techniczny ścian i więźby dachowej dobry. Na 2014 rok zaplanowany całkowity remont gontowego poszycia dachu.
7. Sząsek drewniany stodoły z Kudowy-Czermnej. Rok budowy: II poł. XIX wieku. W roku 1998 przeniesiony na teren muzeum. Stan techniczny średni.

**poz. 5 Zespół Szkół Publicznych:**

1. budynek ul. Szkolna 8 - Rok budowy budynku 1971  
Stan techniczny dobry

**Remonty inwestycje :**

2006 - modernizacja, 2010 -budowa dźwigu osobowego, 2012 -termomodernizacja dachu, 2012 - modernizacja gabinetu stomatologicznego ,2012 - wykonanie instalacji CO i elektrycznej na poddaszu budynku

**Remonty bieżące:**

2008 - remont instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej, 2009 – remont Sali gimnastycznej, 2010- wymiana oświetlenia w klasach, 2010- częściowy remont dachu, 2011- remont pomieszczeń 2012- remont posadzki w Sali lekcyjnej, 2013- Remont posadzki w Sali lekcyjnej 12, 2013- Remont posadzki na stołówce szkolnej.

2. budynek ul. Buczka 9 - Rok budowy 1920

Stan techniczny dobry

**Remonty inwestycje :**

2008 modernizacja łazienek w budynku.

**Remonty bieżące:**

2009- naprawa rynien, 2009 – modernizacja centralnego ogrzewania, 2010 - Wymiana oświetlenia w klasach

**poz. 7 Zespół Przedszkolno-Żłobkowy**

Rok budowy 1905

Stan techniczny dobry

Remonty inwestycje:

Budynek Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego przy ul. 1 Maja 16 został wybudowany w roku 1905. W ciągu ostatnich 10 lat wykonano następujące remonty:

**w budynku głównym:**

1. 2003 r. – kapitalny remont balkonów, 2008 r. – odwodnienie budynku, 2010 r. – wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dwóch salach przedszkolnych na 1 piętrze, 2010 r. – wymiana stolarki okiennej w 2 oknach w kuchni, 2010 r. – 2013 r. – wymiana drzwi głównych i 3 par drzwi bocznych, 2011 r. - remont pokrycia dachowego i więźby dachowej, 2013 r. – remont instalacji elektrycznej i poprawa wentylacji w kuchni, magazynach i pomieszczeniach przyległych

**w budynku wózkarni:**

1. 2005 r. – wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych – 10.370 zł

**w budynku gospodarczym:**

1. 2007 r. – pokrycie dachu blachą dachówkową razem w kwocie j.w.

11. Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach użyteczności publicznej tj. w budynkach: Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, biblioteki, muzeum, szkół, przedszkola spełnione są minimalne zabezpieczenia p/poż. wynikające z przepisów prawa i zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne.

12. Czy ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mają zostać objęte drogi publiczne, mosty, kładki? Jeśli tak proszę o wprowadzenie podlimitu dla dróg, mostów, kładek w wysokości 50.000,- pln na jedno i wszystkie zdarzenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ( w systemie na pierwsze ryzyko) i franszyzy redukcyjnej w wysokości 5000zł.

**Odpowiedź:** W wskazanym Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2000 zł dla wnioskowanego przedmiotu ubezpieczenia.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyrażnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawców. Przy czym niedopuszczalne jest, aby na ich podstawie odmówiono Zamawiającemu ochrony jeśli o nią wnioskuje w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia).

14. W ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez” proszę o :

a) przedstawienie wykazu planowanych imprez

b) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.

c) czy planowane są pokazy sztucznych ogni, jeśli tak to prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: „ ... z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni, pod

warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.”

**Odpowiedź:**

a) Zamawiający informuje, że rocznie odbywa się około 100 imprez, o charakterze:

- kulturalnym- koncerty, przeglądy filmowe, widowiska, spektakle teatralne
- patriotycznym – akademie
- rekreacyjnym – pikniki i majówki, regaty na Stawie Zdrojowym
- sportowym – biegi uliczne, rajdy rowerowe, skoki do wody na rowerach.

b) zamawiający nie organizuje imprez motorowych, lotniczych i takich gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości. Nie organizuje również imprez o charakterze ekstremalnym – chyba, że za taką można uznać wjazd na rowerze, z elementem skoku, do stawu zdrojowego.

c) zamawiający nie planuje pokazu sztucznych ogni, jeżeli taki pokaz byłby organizowany to tylko za pośrednictwem profesjonalnej firmy zajmującej się organizowaniem takich pokazów.

15. Proszę o wyłączenie z zakresu ubez. OC:

- n) rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, z podlimitem 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.**

16. W przypadku braku zgody na powyższe proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000zł na jedno i na wszystkie zdarzenia za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta.

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 30 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta.

17. Proszę o zmniejszenie limitu OC w pkt l) z „20 000 zł na jeden lokal w rocznym okresie ubezpieczenia,” na z „2 000 zł na jeden lokal w rocznym okresie ubezpieczenia,”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

18. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min 500zł w ubezpieczeniu OC z tyt. zarządzania drogami.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

19. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min 1000 zł w ubezpieczeniu OC za czyste straty finansowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 zł.

20. Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC za czyste straty finansowe poniższych szkód ?

i. związanych z działalnością:

- a) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;
  - b) bankową lub ubezpieczeniową;
  - c) leasingową;
  - d) dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania;
  - e) księgowo lub finansową;
  - f) reklamową;
  - g) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki
- 2) związanych z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
- 3) wynikających z niedotrzymania terminów;
  - 4) powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
  - 5) związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki, kapitałowej;
  - 6) związanych ze stosunkiem pracy.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgadza się na dopisanie w kl. czystych strat finansowych wyrządzonych przy wykonywaniu władzy publicznej wnioskowanych wyłączeń.

21. Proszę o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o podanie informacji czy w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zakresem ochrony mają zostać objęte usługi komunalne?

**Odpowiedź:** Zamawiający w SIWZ określił co stanowi zakres i przedmiot odpowiedzialności cywilnej, dla przykładu zatem podaje, że gospodarka odpadami w Gminie zajmuje się Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

23. Proszę o przeniesienie klauzuli automatycznego pokrycia OC z klauzul obligatoryjnych do fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.**

24. Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:

a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)

b) proszę o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:

- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że:

- a) Usuwanie zagrożeń na drogach zamawiający zleca podmiotom zewnętrznym, które winny posiadać polisę OC na czas trwania prac związanych z realizacją zlecenia;
- b) Objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo dróg odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym w okresie wiosennym po zimie oraz jesienią przed kolejnym sezonem zimowym, informacja o zaistniałych zagrożeniach na drogach powoduje niezwłoczną reakcję służb miejskich i zabezpieczenie miejsca zagrożenia taśmami ostrzegawczymi lub odpowiednimi znakami drogowymi

Z up. Burmistrza  
Andrzej Kanecki  
Z-ca Burmistrza

.....  
(kierownik zamawiającego)