



Uwaga:

- Rzędne w miejscach połączeń z istniejącymi studniami i kanałami określono na podstawie zaktualizowanej mapy do celów projektowych. Przed wykonaniem włączeń należy bezwzględnie ustalić rzędne rzeczywiste, wykonując przekopy kontrolne. Dopuszcza się zweryfikowanie spadków i rzędnych w miejscach połączeń pod warunkiem nie przekroczenia wartości określonych przez normy i przepisy.
- Przed ułożeniem projektowanej kanalizacji deszczowej należy sprawdzić w terenie rzeczywiste zagłębienie istniejącego uzbrojenia terenu.
- Należy zachować min. 10cm odległości między projektowaną kanalizacją, a isniejącymi oraz projektowanymi sieciami.

Projektant:  <b>BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW DROGOWNICTWA STUDIO PROJEKT</b> UL. OSIEDLE SOWIE 12, 58-100 BYSTRZYCA GÓRNA MOBIL: +48 601 940 567, +48 607 042 989, E-MAIL: studio_projekt@wp.pl				
Nazwa zadania: MODERNIZACJA ULICY MATEJKI I SŁOWACKIEGO W KUDOWIE-ZDROJU W CELU USPRAWNINIENIA RUCHU PIESZEGO I KOŁOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA I DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
Tytuł projektu: PRZEBUDOWA ULIC MATEJKI I SŁOWACKIEGO W KUDOWIE-ZDROJU				
Inwestor:  <b>GMINA KUDOWA-ZDRÓJ</b> UL. ZDROJOWA 24, 57-350 KUDOWA-ZDRÓJ				
Lokalizacja: Województwo: dolnośląskie; Powiat: kłodzki; Miejscowość: Kudowa-Zdrój; Obręb: Zakrze, dz. 188; Obręb: Stary Zdrój, dz. nr 235, 275/7				
Tytuł opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY SŁOWACKIEGO W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ BRANZY SANITARNEJ-ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO				
Tytuł rysunku: PROFILE PODŁUŻNE PRZYKANALIKÓW				
Funkcja	Imię i nazwisko		Branża	Numer uprawnień
Główny projektant	mgr inż. Sławomir Jagiełło		- - -	NBGP.V-7342/3/86/98
Projektant	mgr inż. Lidia Kaczmarek-Jagiełło		SANITARNA	130/DOŚ/15
Nr projektu:	Nr opracowania:	Nr umowy:	Stadium:	Data oprac.:
P-309	P-309 - PW.04.S.00	RPiOŚ.16.2016.DD	PROJEKT WYKONAWCZY	17.02.2017r
			Skala:	Nr rys:
			1:100/500	S-02